

# Příloha č. 1 - Změna plánu oprav a investic k 19. 9. 2022

Poř. č.	Okr.	Název PO OK	Název akce	Popis akce	I/O	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK/ZOK
1	OL	Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace	Pračka prokládací	Náhrada za odepsaný stroj ve špatném technickém stavu. Pračka je umístěna v budově chráněného bydlení a slouží k praní prádla pro uživatele nejen chráněného bydlení, ale i uživatele pečovatelské služby, kdy je prádlo dováženo z domácností uživatelů.	I	620 000	0	0	620 000	0		ROK 6.6.2022
2	OL	Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace	Pračka prokládací	Náhrada za odepsaný stroj ve špatném technickém stavu. Pračka je umístěna v budově chráněného bydlení a slouží k praní prádla pro uživatele nejen chráněného bydlení, ale i uživatele pečovatelské služby, kdy je prádlo dováženo z domácností uživatelů.	I	615 250	0	0	615 250	0		
SOUČET						615 250	0	0	615 250	0		
SOUČET CELKEM						615 250	0	0	615 250	0		

# Příloha č. 1 - Změna plánu oprav a investic k 19. 9. 2022

Poř. č.	Okr.	Název PO OK	Název akce	Popis akce	I/O	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK/ZOK
1	PR	<del>Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace</del>	<del>Konvektomat</del>	<del>Nákup konvektomatu do kuchyňského provozu. Jedná se o vaření v páře vybraný typ konvektomatu garantuje úsporu energií a mytí.</del>	<del>I</del>	<del>370 000</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>370 000</del>	<del>0</del>	<del>Cena navýšena o případnou fakturaci dopravného a popř. montáže.</del>	<del>ROK 6.6.2022</del>
2	PR	Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace	Konvektomat	Nákup konvektomatu do kuchyňského provozu. Jedná se o vaření v páře vybraný typ konvektomatu garantuje úsporu energií a mytí.	I	343 988	0	0	343 988	0	Skutečná cena	
SOUČET						343 988	0	0	343 988	0		
SOUČET CELKEM						343 988	0	0	343 988	0		

# Příloha č. 1 - Změna plánu oprav a investic k 19. 9. 2022

Poř. č.	Okr.	Název PO OK	Název akce	Popis akce	I/O	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK/ZOK
1	PR	Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace	Vybudování příjezdové komunikace pro zásobování a odstavných ploch	Část zatravněné plochy před domovem (cca 500 m2) na pomezí ulice Nádražní a Žižkovy bude vyčleněna pro vytvoření příjezdové komunikace (sjezd ze silnice) pro zásobování a odstavných ploch pro parkování zaměstnanců a návštěv domova. Povrch parkoviště bude ze zámkové dlažby. Projektová dokumentace je zpracována, aktuálně probíhá řízení o vydání společného povolení pro stavbu.	I	1 902 000	0	0	1 902 000	0	Přesná cena bude známa až po zpracování položkového rozpočtu.	
SOUČET						1 902 000	0	0	1 902 000	0		
SOUČET CELKEM						1 902 000	0	0	1 902 000	0		

# Příloha č. 1 - Změna plánu oprav a investic k 19. 9. 2022

Poř. č.	Okr.	Název PO OK	Název akce	Popis akce	I/O	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK/ZOK
1	PR	Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace	Přípojka na obecní kanalizaci	z důvodu současné havárie ČOV, de facto neopravitelnosti a vzhledem k velkým nákladům na instalaci nové ČOV (tyto by dosahovaly více jak 1 500 000,- Kč), požadujeme napojení na veřejnou kanalizaci obce Kokory, která se nachází ve vzdálenosti cca 10 metrů od vtoku do stávající čističky a cca 2 metry od hranice našeho pozemku.	I	300 000	0	0	300 000	0		
SOUČET						300 000	0	0	300 000	0		
SOUČET CELKEM						300 000	0	0	300 000	0		

# Příloha č. 1 - Změna plánu oprav a investic k 19. 9. 2022

Poř. č.	Okr.	Název PO OK	Název akce	Popis akce	I/O	Celkem (včetně DPH)	Fond investic	Fond rezervní	OK	Jiné zdroje (viz poznámka)*	Poznámka*	ROK/ZOK
1	OL	Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace	Skříňový vozík s víkem	<p>Pořídí se vozík na převoz ložního prádla typu TOPLAN TFDL 251.00 skříňový s víkem. Celková hmotnost 750 kg, hmotnost přívěsu 358 kg. Vnitřní ložné rozměry 253 x 134 x 141 cm. Celkové rozměry 392 x 182 x 198 cm. Celo svařovaný robustní rám, "V" oje. Stěny z bílé vodovzdorné překližky 15 mm. Protiskluzová podlaha 15 mm překližková. Zadní dvoukřídlé dveře s možností uzamčení. Laminátové víko otvíratelné na plyn. vzpěrách s možností zamčení na uzávěrech. Aerodynamický tvar víka pro lepší spotřebu.</p>	I	71 184	0	0	71 184	0		
SOUČET						71 184	0	0	71 184	0		
SOUČET CELKEM						71 184	0	0	71 184	0		