

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE

Odbor stavebního úřadu

oddělení stavebního úřadu

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

www.mohelnice.cz, tel.: 583 452 111, ID DS: 6qtbthy

Dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUMO-OSU/44449/22

Spisová zn.: OSU/7852/2022/Grae

Opr. úř. osoba: Ing. Eva Grabovská

Telefon: 583 452 137

E-mail: grabovskae@mohelnice.cz

Datum: 12.04.2023


TOTO ROZHODNUTÍ NABYLÓ PRÁVNÍ MOCI

dne 29.4.2023

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE

odbor stavebního úřadu

- 5 -

Grabovská

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor stavebního úřadu Městského úřadu Mohelnice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení posoudil podle ustanovení § 94j až § 94p žádost o vydání společného územního a stavebního povolení, kterou dne 06.12.2022 podalo

Město Loštice, IČO 00302945, nám. Míru č. p. 66/1, 789 83 Loštice, které zastupuje PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o., IČO 09007725, Třebovská č. p. 164/34, 789 85 Mohelnice

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání dle ustanovení § 94p ve společném povolení

I. schvaluje stavební záměr

veřejné WC, Loštice

(dále jen „stavba“), na pozemku parc. č. 78 (ostatní plocha), parc. č. 79/1 (ostatní plocha), parc. č. 91/1 (ostatní plocha), parc. č. 91/18 (ostatní plocha) v katastrálním území Loštice.

Popis stavby:

Jedná se o výstavbu venkovního veřejného WC, které bude komunikačně napojeno na sousedící veřejné parkoviště a kolem stavby k přístupu budou využity stávající chodníky. Zastavěná plocha 5,80 m², zpevněná plocha je 9,10 m², užitná plocha 3,8 m², výška objektu od ±0,000 je 2,4 m.

Automatická samočistící toaleta je navržena z robustní a flexibilní konstrukce z monobloku vyztuženého betonu.

Místo stavby je situováno v zastavěné části města Loštice, v blízkosti parkoviště u ul. Komenského, které je situováno za nákupním střediskem COOP v Lošticích. Jedná se o veřejně přístupné místo v k.ú. Loštice.

Dešťové vody z objektu WC a nové zpevněné plochy budou svedeny do přilehlých zatravněných ploch, kde budou přirozeně zasáknuty. Vzhledem k malé ploše se jedná o zanedbatelné množství dešťové vody, která negativně neovlivní stávající situaci v okolí navrhované stavby.

Vytápění bude řešeno elektrickým přímotopem, umístěným v technické místnosti. Teplo bude do kabiny přiváděno pomocí výdechů.

Objekt WC bude napojen na vodovodní přípojku, zakončenou novou vodoměrnou šachtou. Vodovodní přípojka bude délky 7 m a od vodovodní přípojky bude provedena trasa potrubí až k plánovanému WC v délce 35 m. Přípojka včetně vnějšího vodovodu povede přes parcely č. 91/18, 91/1, 79/1, 78.

WC bude napojeno na novou kanalizační přípojku, která bude zakončena novou přípojnou revizní šachtou. Délka kanalizační přípojky bude 8,5 m a před objektem bude provedena nová revizní šachta. Mezi přípojnou revizní šachtou a revizní šachtou objektu bude provedena trasa potrubí v délce 30,5 m. Přípojka včetně vnější trasy kanalizace povede přes parcely č. 91/18, 91/1, 79/1, 78.

Kabina bude odvětrávána pomocí ventilátoru.

WC bude napojeno na elektrickou síť novým zemním kabelem CYKY 5x10 délky 11 m, který bude napojen ze stávajícího rozvaděče veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 79/1 a dotažen do nového objektu WC.

II. Pro umístění a provedení stavby stanoví podmínky:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace (zodpovědný projektant Ing. Jaromír Lavička ČKAIT 1202327); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména ustanovení zákoníku práce č.262/2006 Sb. v platném znění (část pátá – bezpečnost a ochrana zdraví při práci); ustanovení zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; vyhláška č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
3. Stavba bude dokončena v termínu do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. O stavbě je třeba vést jednoduché a přehledné záznamy (stavební deník).
5. Stavebník zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení. Stavební podnikatel ručí za bezpečné provádění stavby dle schváleného projektu a platných předpisů, před zahájením prací bude stavebnímu úřadu písemnou formou oznámen.
7. Prostorová poloha stavby bude vytýčena v souladu s ověřenou projektovou dokumentací subjektem k tomu oprávněným.
8. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby: Dokončení stavby
9. Při provádění stavebních prací nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby hlukem, zápachem, prachem; je třeba počínat si tak, aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování okolí stavby, ovzduší a vod (jak povrchových, tak i podzemních, a to především ropnými látkami. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění úkapům či únikům ropných látek), nesmí být znečišťovány veřejné komunikace.

10. Veškerý odpad vzniklý stavební činností musí být tříděn, využit nebo nezávadně zlikvidován u oprávněného příjemce odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.
11. Před zahájením stavby je nutno zajistit vytýčení stávajících podzemních sítí technického vybavení nacházejících se v místě a okolí stavby vlastníky nebo správci těchto podzemních sítí a při provádění stavby postupovat tak, aby nedošlo k jejich poškození. Budou dodrženy podmínky prací v ochranných pásmech inženýrských sítí.
12. Při provádění stavby bude postupováno v souladu s podmínkami závazného stanoviska orgánu ochrany přírody - MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí ze dne 15.11.2022, č.j. MUMO-ŽP/35721/22, především orgánu ochrany přírody:
- Při stavbě bude zajištěna ochrana stávajících dřevin před možným poškozením. Zvýšený důraz bude kladen především na ochranu kořenových zón.
 - Stavební práce budou důsledně prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
 - Trasy inž. sítí budou respektovat stávající dřeviny a v terénu budou vytýčeny tak, aby se nacházely v maximální možné vzdálenosti od stromů a keřů, a aby po vytýčení ochranného pásma nebyla vyvolána nutnost kácení dřevin. Pokud tomuto požadavku návrh umístění inž. sítí neodpovídá, budou trasy korigovány v souladu s touto podmínkou.
 - Inž. sítě budou ukládány mimo kořenové zóny stávajících dřevin, které budou vymezeny dle ČSN 83 9061. Pokud to stanovištní podmínky neumožní (např. přítomnost jiných inž. sítí), lze inž. sítě uložit do prostoru kořenové zóny, avšak tak, aby otevřený výkop nebyl vůči dřevinám umístěn blíže, než připouští ČSN 83 9061.
 - V případě, že by pro otevřený výkop nebylo možné dodržet ani min. normovaný odstup, bude pro uložení inž. sítí použita bezvýkopová technologie. Startovací a cílová jáma budou provedeny mimo kořenové zóny dřevin. Použití této technologie bude vyznačeno v projektové dokumentaci.
 - Při provádění výkopových prací v prostoru kořenových zón budou výkopové práce prováděny pouze ručně, tak, aby bylo minimalizováno poškození jednotlivých kořenů. Případná poranění kořenů budou na místě ošetřena.
 - Kořeny v prostoru výkopu, jejichž průměr bude roven nebo větší než 2 cm, nebudou přetínány. Inž.sítě budou uloženy pod kořenovým systémem dotčených dřevin. V tomto případě lze doporučit instalaci protikořenové folie.
 - Pokud bude nutný ořez větví, bude postupováno šetrně a v souladu s arboristickými standardy.
 - Veškeré skládky materiálu, technika a zařízení staveniště, budou umístěny mimo kořenové zóny dřevin.
 - Podmínky na ochranu dřevin budou zapracovány do projektové dokumentace.
13. Při provádění stavby bude postupováno v souladu s podmínkami SSOK ze dne 16.12.2022, zn. SSOK-TSÚ 32081/2022 7.12.8/S5:
- Přílohou žádosti stavebníka o vydání stavebního povolení bude souhlas k umístění stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví Olomouckého kraje - v souladu s § 184a zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 - Pro uložení vodovodní a splaškové kanalizační přípojky do silničního pozemku bude před vydáním stavebního povolení uzavřena Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.
 - Práce budou zahájeny na základě vydaného povolení zvi. užívání silnice pro umístění podzemní sítě do silničního tělesa (v souladu s § 25 odst. 6 písm. d), zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) - vydá MěÚ Mohelnice, oddělení dopravy.

- V místě zásahu do vozovky požadujeme:
 - výkopek nebude skladován na vozovce,
 - minimální krytí vodovodní a kanalizační přípojky bude dle ČSN (1,5m resp. 1,8m),
 - nový zásep bude proveden vhodným materiálem, bude prováděn za účasti správního cestmistra stř. Zvole (Antonín Koryťák 731 604 927), jednotlivé vrstvy (max. po 20 cm) budou řádně hutněny,
 - provedení kontroly zhutnění zásepu (zatěžovacích zkoušek), naměřené hodnoty musí splňovat platné TP (počet a místa si určí SSOK-správní cestmistr), protokol bude předán zástupci SSOK,
 - do doby provedení konečné úpravy vozovky doporučujeme v místě zásahu provedení provizorní zpevněné úpravy (materiál dle dohody se správním cestmistrem, doporučená doba provizorní úpravy min. 6 měsíců), skladba (konečná úprava) v místě zásahu do komunikace ze žulové kostky: žulová kostka (buď vytěžená a očištěná nebo „nová“ stejných rozměrů a materiálu) do betonu (s vyspárováním cementovou maltou MC25 s přísadou pro zvýšení chemické a mechanické odolnosti), podkladní beton c25/30 XF4 - tl. 100 mm, kamenivo zpevněné cementem KSC - min. tl. 120mm, přesah min. 250mm za hranu ŠDa, štěrkodrt ŠDa, fr. 0-63 mm - min. tl. 180 mm (Edef2 = min. 60 MPa) vhodný zásepový materiál
- Práce na silničním pozemku lze zahájit na základě rozhodnutí o zvl. užívání silnice, vydaném silničním správním úřadem (MěÚ Mohelnice, oddělení dopravy) - ve smyslu ustanovení § 25 odst. 6 písm. c3) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění.
- Práce budou zahájeny na základě předávacího protokolu vydaného správním cestmistrem stř. Zvole, Ing. Koryťák (tel. 583 412 207, 731 604 927)
- Práce budou prováděny mimo zimní období, tj. mimo termín 1.11.-31.3.
- Pracoviště bude řádně označeno dopravními značkami dle stanovení MěÚ Mohelnice, oddělení dopravy.
- Po ukončení prací bude pozemek protokolárně předán správnímu cestmistrovi stř. Zvole, Ing. Koryťák (731 604 927).

Stavba může být užívána na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád"):

Město Loštice, IČO 00302945, nám. Míru č. p. 66/1, 789 83, Loštice

Odůvodnění:

Dne 06.12.2022 obdržel stavební úřad žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil dle ustanovení § 94m odst. 1 opatřením ze dne 20.02.2023 pod č. j. MUMO-OSU/44446/22 zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanoven podmínek k jeho provádění, upustil ve smyslu ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska, současně stavební úřad vyznamenal účastníky řízení o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny námítky účastníků řízení ani závazná stanoviska dotčených orgánů. Ve stanovené lhůtě pro seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí se účastníci nevyjádřili.

Stavební úřad posoudil stavební záměr ve společném řízení podle ustanovení § 94j až § 94p stavebního zákona, a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Navrhovaná stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména pak s obecnými požadavky na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění, a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, stavba splňuje technické požadavky na stavby, je navržena tak, že splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární odolnost, ochranu zdraví osob, zdravých životních podmínek a životního prostředí, bezpečnosti při užívání.

Závazná stanoviska dotčených orgánů a požadavky vlastníků (správců) inženýrských sítí byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Stanoviska, vyjádření a další opatření dotčených orgánů a organizací jsou kladná, tedy souhlasná s navrhovanou stavbou, některá jsou vázána na splnění konkrétních podmínek, které stavební úřad zakotvil do podmínek rozhodnutí.

Jelikož vydání rozhodnutí na umístění přístavby podléhá posouzení jím vyvolané změny v území, je podkladem tohoto rozhodnutí závazné stanovisko orgánu územního plánování MěÚ Mohelnice ze dne 03.11.2022 pod č. j. MUMO-OSU/38375/22. Orgán územního plánování po svém posouzení dospěl k závěru, že navržený záměr je přípustný.

Žádost o společné rozhodnutí byla doložena projektovou dokumentací pro společné řízení, zpracovanou a ověřenou autorizovaným projektantem Ing. Jaromír Lavička (ČKAIT 1202327), a těmito doklady:

- plná moc k zastupování pro Projekční studio L&Ko ze dne 21.09.2022,
- kopie katastrální mapy ze dne 14.12.2022,
- doklady o vlastnictví (výpisy z katastru nemovitostí ze dne 14.12.2022, list vl. 1215, 1001),
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk, závazné stanovisko ze dne 01.11.2022, č.j. KHSOC/35206/2022/SU/HOK,
- MěÚ Mohelnice, odbor životního prostředí, vyjádření k PD ze dne 15.11.2022, č.j. MUMO-ŽP/35721/22;
- SSOK, souhlas se stavbou ze dne 16.12.2022, zn. SSOK-TSÚ 32081/2022 7.12.8/S5,
- MěÚ Mohelnice, odbor SÚ, úsek silničního hospodářství, povolení ZUK ze dne 24.01.2023, č.j. MUMO-OSU/168/23,
- závazné stanovisko úseku územního plánování odboru stavebního úřadu MěÚ Mohelnice ze dne 03.11.2022, č.j. MUMO-OSU/38375/22,
- ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, sdělení ze dne 11.08.2022, zn. 0101790695, vyjádření ze dne 30.09.2022, zn. 001128455512,
- ČEZ ICT Services, a.s., Praha, sdělení ze dne 11.08.2022, zn. 0700590131,
- Telco Pro Services, a.s., Praha, sdělení ze dne 11.08.2022, zn. 0201452688,
- GasNet služby, s.r.o., Brno, stanovisko ze dne 12.10.2022, zn. 5002693069,
- ŠPVS, a.s. Šumperk, vyjádření ze dne 27.11.2019 zn. 175/10/2019,
- CETIN a.s., Praha, vyjádření ze dne 18.11.2022, č.j. 836976/22,
- T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 12.08.2022, zn. E41448/22, souhlas ze dne 29.08.2022,
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 12.08.2022, zn. 220812-0936457007,
- Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., souhlas se stavbou ze dne 21.10.2022, zn. 088/09/2022,
- Požárně bezpečnostní řešení stavby ze dne 26.10.2022.

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 94k stavebního zákona, při kterém stavební úřad dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší:

- dle písm. a) stavebníkovi, tj.

Město Loštice, IČO 00302945, nám. Míru č. p. 66/1, 789 83, Loštice

- dle písm. b) obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tj.

Město Loštice, IČO 00302945, nám. Míru č. p. 66/1, 789 83, Loštice

- dle písm. d) vlastníkovu pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, tj.

Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00, Olomouc

CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00, Praha

ČEZ distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02, Děčín

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

Účastníky tohoto řízení (mimo ty, se kterými bylo v tomto řízení jednáno), nejsou vlastníci či uživatelé dalších možných okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná stavba svým charakterem, užíváním a umístěním na pozemku se jich nedotkne.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u odboru stavebního úřadu Městského úřadu Mohelnice. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Společné povolení dle ustanovení § 94p, odst. 5 platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavby nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští, to neplatí, jestliže stavba byla již zahájena. Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení nenabude právní moci.

Městský úřad Mohelnice, Odbor stavebního úřadu
č. j. MUMO-OSU/44449/22

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stavebníkovi stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace. Spolu s dokumentací zašle štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku, v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 stavebního zákona.

Miroslava Hazuchová
pověřena vedením oddělení



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle sazebníku správních poplatků, byl uhrazen.

Rozdělovník:

Stavebník:

PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o., Třebovská č. p. 164/34, 789 85 Mohelnice

Hlavní účastníci:

PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o., Třebovská č. p. 164/34, 789 85 Mohelnice

Ostatní účastníci:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová č. p. 2769/6, 787 01 Šumperk 1

Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Dotčené orgány:

MěÚ Mohelnice - odbor SÚ, úsek územního plánování, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice

MěÚ Mohelnice - odbor ŽP, ochrana ovzduší, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice

MěÚ Mohelnice - odbor ŽP, ochrana přírody a krajiny, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice

MěÚ Mohelnice - odbor ŽP, vodoprávní úřad, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice

MěÚ Mohelnice – odbor SÚ, speciální stavební a silniční úřad, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice

Ostatní:

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová č. p. 2769/6, 787 01 Šumperk 1

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE

Odbor stavebního úřadu

oddělení stavebního úřadu

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

www.mohelnice.cz, tel.: 583 452 111, ID DS: 6qtbthy

Dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUMO-OSU/16705/23

Spisová zn.: OSU/7852/2022/Grae

Opr. úř. osoba: Ing. Eva Grabovská

Telefon: 583 452 137

E-mail: grabovskae@mohelnice.cz


Datum: 02.05.2023

Sdělení o nabytí právní moci

Odbor stavebního úřadu Městského úřadu Mohelnice, jako příslušný správní orgán Vám, ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), sděluje, že rozhodnutí ze dne 12.04.2023 č.j. MUMO-OSU/44449/23 na akci **veřejné WC, Loštice**

nabylo právní moci **dne 29.04.2023**

a je vykonatelné.



Grabovská

Ing. Eva Grabovská

referentka

Žadatel v příloze obdrží 1 paré ověřené projektové dokumentace, opatřené schvalovací doložkou stavebního úřadu.

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o., Třebovská č. p. 164/34, 789 85 Mohelnice